


2025

Standard-Lieferprogramm

Aluminiumbronze



albromet.de




albromet
Join us in metals

Aluminiumbronze

Unsere ALBROMET Aluminiumbronzen sind in den verschiedensten Ausführungen und Abmessungen erhältlich. Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen ungefähren Überblick über unser Standard-Lieferprogramm. Diese Halbzeuge haben wir in der Regel auf Lager. Das garantiert Ihnen die kurzen Lieferzeiten. In unserem Zuschnitt-Center in Geretsried sägen wir die verschiedenen Produktionslängen auf Ihre Wunschabmessungen passgenau zu.

Ist das Gesuchte noch nicht dabei? Fragen Sie uns trotzdem!
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Beschaffung von Materialalternativen.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!



Rohre

ALBROMET-A200 - Rohre, Strangguss

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
ø 33,1/17,8	4,7	ø 71,2/55,9	11,4	ø 103,6/35,8	55,7	ø 142,4/73,7	87,5
ø 33,1/20,9	3,9	ø 77,6/24,1	32	ø 103,6/42,2	52,7	ø 142,4/86,4	75,5
ø 36,3/24,1	4,3	ø 77,6/30,5	30	ø 103,6/48,5	50	ø 142,4/99,1	61,6
ø 39,5/17,8	7,3	ø 77,6/36,8	27,5	ø 103,6/54,9	45,5	ø 142,4/111,8	45,8
ø 39,5/24,1	5,8	ø 77,6/43,2	24,5	ø 103,6/61,2	41,2	ø 142,4/124,5	28,1
ø 45,8/17,8	10,5	ø 77,6/49,5	21	ø 103,6/67,6	36,3	ø 150,2/123,6	42,9
ø 45,8/24,1	8,9	ø 77,6/55,9	17,1	ø 103,6/73,9	31,1	ø 156,5/47,4	131
ø 45,8/30,5	6,9	ø 77,6/62,2	12,7	ø 103,6/80,3	25,2	ø 156,5/60,1	123
ø 49,0/36,8	6,2	ø 84,6/42,2	31,7	ø 103,6/86,6	19,1	ø 156,5/72,8	113
ø 52,2/17,8	14,2	ø 84,6/48,5	28,3	ø 110,6/67,3	45,4	ø 156,5/85,5	101,2
ø 52,2/24,1	12,6	ø 84,6/54,9	24,4	ø 110,6/73,7	40,1	ø 156,5/98,2	87,5
ø 52,2/30,5	10,6	ø 84,6/61,2	20,1	ø 110,6/86,4	28,1	ø 156,5/110,9	71,8
ø 52,2/36,8	8,1	ø 84,6/67,6	15,2	ø 117,0/48,3	66,9	ø 156,5/123,6	54,3
ø 55,3/43,2	7	ø 90,9/23,1	45,5	ø 117,0/61,0	58,7	ø 169,2/110,9	96,2
ø 58,5/24,1	16,7	ø 90,9/35,8	41,1	ø 117,0/67,3	54	ø 169,2/123,6	78,7
ø 58,5/30,5	14,7	ø 90,9/42,2	38,2	ø 117,0/73,7	48,6	ø 169,2/136,3	59,2
ø 58,5/36,8	12,2	ø 90,9/48,5	34,8	ø 117,0/80,0	42,9	ø 181,9/72,8	163,7
ø 58,5/43,2	9,2	ø 90,9/54,9	30,9	ø 117,0/86,4	36,7	ø 181,9/98,2	138,1
ø 61,7/49,5	8	ø 90,9/61,2	26,6	ø 117,0/99,1	22,8	ø 181,9/123,6	104,9
ø 64,9/24,1	21,4	ø 90,9/67,6	22,6	ø 123,3/99,1	31,7	ø 181,9/149,0	64,1
ø 64,9/30,5	19,3	ø 90,9/73,9	16,5	ø 129,7/48,3	85,3	ø 194,6/161,7	69
ø 64,9/36,8	16,8	ø 97,3/42,2	45,3	ø 129,7/61,0	77,2	ø 207,3/98,2	201,6
ø 64,9/43,2	13,8	ø 97,3/48,5	41,9	ø 129,7/73,7	67,1	ø 207,3/123,6	168,7
ø 64,9/49,5	10,4	ø 97,3/54,9	38	ø 129,7/80,0	61,4	ø 207,3/149,0	128,1
ø 68,0/55,9	8,8	ø 97,3/61,2	33,7	ø 129,7/86,4	55,1	ø 207,3/174,4	77,1
ø 71,2/30,5	24,4	ø 97,3/67,6	29,2	ø 129,7/99,1	41,2	ø 232,7/149,0	189,3
ø 71,2/36,8	21,9	ø 97,3/73,9	23,6	ø 129,7/105,4	33,6	ø 232,7/174,4	142,6
ø 71,2/43,2	18,9	ø 97,3/80,3	17,8	ø 129,7/111,8	25,5	ø 310,0/250,0	200,6
ø 71,2/49,5	15,4	ø 103,6/23,1	60,1	ø 136,0/111,8	35,3		

Aluminiumbronze



Rund

ALBROMET-A200 Rund, Strangguss

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
14,1	1,2
17,0	1,7
20,4	2,6
23,6	3,4
26,8	4,3
33,1	6,7
39,5	9,4
42,6	11,0
45,8	12,7
52,2	16,4
58,5	20,6
64,9	25,2
71,2	30,4
77,6	36,0
84,6	42,8
90,9	49,5
97,3	57,1
103,6	64,4
110,6	72,2
117,0	80,7
123,3	88,4
129,7	100,3
142,4	120,3
156,5	146,2
169,2	171,0
181,9	193,9
207,3	252,9
232,7	318,5
Andere Durchmesser auf Anfrage	

ALBROMET-A260Ni Rund, gepresst

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
20,0	2,4
25,0	3,7
30,0	5,4
35,0	7,3
40,0	9,6
45,0	12,1
50,0	14,9
60,0	21,5
65,0	25,2
70,0	29,2
75,0	33,6
81,0	39,2
86,0	44,1
91,0	49,4
102,0	62,1
115,0	79,0
122,0	88,9
Andere Durchmesser auf Anfrage	

ALBROMET-A300 Rund, gepresst

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
16,0	1,4
22,0	2,7
27,0	4,1
31,0	5,5
36,0	7,3
41,0	9,5
46,0	12,0
51,0	14,7
53,0	15,9
56,0	17,7
61,0	21,0
63,0	22,4
66,0	24,6
71,0	28,5
76,0	32,7
81,0	37,1
91,0	46,8
102,0	58,8
Andere Durchmesser auf Anfrage	

ALBROMET-A200 Rund, gepresst, gezogen

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET-A220Ni Rund / Rohre

Abmessungen auf Anfrage

Aluminiumbronze



Rund

ALBROMET-A340

Rund, gepresst

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET-A340

Rund, Strangguss

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET-A380

Rund, Strangguss


Rund Ø mm	Gewicht kg/m
112,0	69,0
122,0	81,8
132,0	95,8
142,0	110,8
152,0	127,0
162,0	144,5
172,0	163,0
182,0	182,0
202,0	225,0
222,0	271,0
242,0	322,0
262,0	377,5
282,0	437,0
302,0	501,5
Andere Abmessungen auf Anfrage	

ALBROMET-A380

Rund, gepresst

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
27,0	4,0
32,0	5,6
42,0	9,7
47,0	12,1
52,0	14,9
57,0	17,9
62,0	21,1
67,0	24,7
72,0	28,5
77,0	32,6
82,0	37,0
92,0	46,5
102,0	57,2
Andere Abmessungen auf Anfrage	
Größere Durchmesser geschmiedet möglich	

Aluminiumbronze



Flach / Plattenzuschnitte

ALBROMET-A200 - Flachmaterial, Strangguss

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8,1 x 26,5	1,9	14,4 x 39,2	4,6	20,8 x 64,6	10,5	33,5 x 45,6	11,9	46,2 x 128,1	44,4
8,1 x 39,2	2,6	14,4 x 51,9	6,0	20,8 x 77,3	12,7	33,5 x 51,9	13,5	52,5 x 52,5	20,4
8,1 x 51,9	3,5	14,4 x 64,6	7,4	20,8 x 90,0	14,8	33,5 x 64,6	16,9	52,5 x 64,6	26,2
8,1 x 64,6	4,2	14,4 x 77,3	8,9	20,8 x 102,7	16,6	33,5 x 77,3	20,0	52,5 x 77,3	31,3
8,1 x 77,3	5,1	14,4 x 90,0	10,3	20,8 x 128,1	20,5	33,5 x 90,0	23,4	52,5 x 90,0	36,4
8,1 x 102,7	6,8	14,4 x 102,7	11,5	21,3 x 154,0	25,3	33,5 x 102,7	26,5	52,5 x 102,7	41,3
8,1 x 128,1	8,2	14,4 x 128,1	14,5	21,3 x 204,8	33,4	33,5 x 128,1	33,1	52,5 x 154,0	61,7
8,1 x 154,0	10,4	14,9 x 154,0	18,0	21,3 x 308,0	50,6	35,9 x 257,2	66,0	54,9 x 308,0	130,4
8,1 x 308,0	18,5	14,9 x 204,8	23,4	27,1 x 27,1	5,5	39,8 x 39,8	11,9	54,9 x 384,2	164,7
11,2 x 26,5	2,5	14,9 x 257,2	30,1	27,1 x 32,9	7,2	39,8 x 45,6	14,3	64,6 x 65,2	31,6
11,2 x 39,2	3,6	16,8 x 308,0	38,8	27,1 x 39,2	8,4	39,8 x 51,9	16,1	65,2 x 77,3	38,9
11,2 x 51,9	4,7	17,6 x 26,5	3,8	27,1 x 45,6	9,7	39,8 x 64,6	19,7	65,2 x 102,7	51,3
11,2 x 64,6	5,8	17,6 x 39,2	5,6	27,1 x 51,9	11,0	39,8 x 77,3	23,9	65,2 x 128,1	63,9
11,2 x 77,3	7,1	17,6 x 51,9	7,3	27,1 x 64,6	13,6	39,8 x 90,0	26,9	65,7 x 154,0	76,8
11,2 x 90,0	7,9	17,6 x 64,6	8,9	27,1 x 77,3	16,2	39,8 x 102,7	31,6	67,6 x 308,0	158,2
11,2 x 102,7	9,2	17,6 x 77,3	10,7	27,1 x 90,0	19,0	39,8 x 128,1	38,9	67,6 x 384,2	201,9
11,2 x 128,1	11,5	17,6 x 102,7	14,3	27,1 x 102,7	20,8	40,3 x 154,0	47,4	77,9 x 77,9	45,5
11,7 x 154,0	14,3	17,6 x 128,1	17,6	27,1 x 128,1	26,9	42,2 x 308,0	103,0	77,9 x 102,7	61,1
11,7 x 175,0	16,1	18,1 x 154,0	21,6	27,6 x 154,0	32,9	42,2 x 384,2	127,5	78,4 x 154,0	91,9
11,7 x 204,8	18,8	18,1 x 204,8	28,6	27,6 x 204,8	42,5	45,6 x 257,2	88,0	80,3 x 384,2	239,1
11,7 x 308,0	28,6	20,8 x 20,8	3,2	29,5 x 308,0	64,0	46,2 x 51,9	18,7	85,0 x 93,0	59,5
14,4 x 14,4	1,6	20,6 x 26,5	4,5	29,5 x 384,2	90,9	46,2 x 64,6	23,2	93,0 x 384,2	277,2
14,4 x 26,5	3,1	20,8 x 39,2	6,6	33,5 x 33,5	8,4	46,2 x 77,3	27,8	105,7 x 105,7	83,8
14,4 x 32,9	4,0	20,8 x 51,9	8,6	33,5 x 39,2	10,3	46,2 x 102,7	35,6	105,7 x 384,2	312,4
								154,6 x 154,6	179,3

* In Produktionslängen von ca. 3.650 mm und Zuschnitte daraus lieferbar! Stranggussabmessungen beinhalten ein Aufmaß von ca. 1,6 – 2,0 mm für die Bearbeitung!

ALBROMET-A220Ni Flach / Platten geschmiedet

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET-A300 Flach, gepresst

Abmessung mm	Gewicht kg/m
10 x 42	3,1
12 x 42	3,7
16 x 42	4,9
18 x 42	5,5

ALBROMET-A300 Platten, gegossen

Abmessung mm	Gewicht kg/m
30 x 400	86,4
42 x 400	121,0
54 x 400	155,5
67 x 400	193,0
80 x 400	230,4
93 x 400	267,8

ALBROMET-A340 /-A380 Flach / Platten, gegossen

Abmessungen auf Anfrage

Plattenzuschnitte, geschmiedet:
Alle Legierungen: A200, A220Ni, A260Ni, A300, A340 und A380
In Dicken bis 200 mm

In Produktionslängen von ca. 2.000 mm.
Sonderzuschnitte lieferbar!