


2026

Standard-Lieferprogramm

# Aluminiumbronze



[albromet.de](http://albromet.de)



**albromet**  
Join us in metals

# Standard-Lieferprogramm


## Aluminiumbronze



↓ Datenblatt  
Download

Unsere ALBROMET Aluminiumbronzen sind in den verschiedensten Ausführungen und Abmessungen erhältlich. Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen ungefähren Überblick über unser Standard-Lieferprogramm. Diese Halbzeuge haben wir in der Regel auf Lager. Das garantiert Ihnen die kurzen Lieferzeiten. In unserem Zuschnitt-Center in Geretsried sägen wir die verschiedenen Produktionslängen auf Ihre Wunschabmessungen passgenau zu.

Ist das Gesuchte noch nicht dabei? Fragen Sie uns trotzdem!  
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Beschaffung von Materialalternativen.  
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!



**Rohre**

### ALBROMET-A200

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
ø 33,1/17,8	4,7	ø 71,2/55,9	11,4	ø 103,6/35,8	55,7	ø 142,4/73,7	87,5
ø 33,1/20,9	3,9	ø 77,6/24,1	32	ø 103,6/42,2	52,7	ø 142,4/86,4	75,5
ø 36,3/24,1	4,3	ø 77,6/30,5	30	ø 103,6/48,5	50	ø 142,4/99,1	61,6
ø 39,5/17,8	7,3	ø 77,6/36,8	27,5	ø 103,6/54,9	45,5	ø 142,4/111,8	45,8
ø 39,5/24,1	5,8	ø 77,6/43,2	24,5	ø 103,6/61,2	41,2	ø 142,4/124,5	28,1
ø 45,8/17,8	10,5	ø 77,6/49,5	21	ø 103,6/67,6	36,3	ø 150,2/123,6	42,9
ø 45,8/24,1	8,9	ø 77,6/55,9	17,1	ø 103,6/73,9	31,1	ø 156,5/47,4	131
ø 45,8/30,5	6,9	ø 77,6/62,2	12,7	ø 103,6/80,3	25,2	ø 156,5/60,1	123
ø 49,0/36,8	6,2	ø 84,6/42,2	31,7	ø 103,6/86,6	19,1	ø 156,5/72,8	113
ø 52,2/17,8	14,2	ø 84,6/48,5	28,3	ø 110,6/67,3	45,4	ø 156,5/85,5	101,2
ø 52,2/24,1	12,6	ø 84,6/54,9	24,4	ø 110,6/73,7	40,1	ø 156,5/98,2	87,5
ø 52,2/30,5	10,6	ø 84,6/61,2	20,1	ø 110,6/86,4	28,1	ø 156,5/110,9	71,8
ø 52,2/36,8	8,1	ø 84,6/67,6	15,2	ø 117,0/48,3	66,9	ø 156,5/123,6	54,3
ø 55,3/43,2	7	ø 90,9/23,1	45,5	ø 117,0/61,0	58,7	ø 169,2/110,9	96,2
ø 58,5/24,1	16,7	ø 90,9/35,8	41,1	ø 117,0/67,3	54	ø 169,2/123,6	78,7
ø 58,5/30,5	14,7	ø 90,9/42,2	38,2	ø 117,0/73,7	48,6	ø 169,2/136,3	59,2
ø 58,5/36,8	12,2	ø 90,9/48,5	34,8	ø 117,0/80,0	42,9	ø 181,9/72,8	163,7
ø 58,5/43,2	9,2	ø 90,9/54,9	30,9	ø 117,0/86,4	36,7	ø 181,9/98,2	138,1
ø 61,7/49,5	8	ø 90,9/61,2	26,6	ø 117,0/99,1	22,8	ø 181,9/123,6	104,9
ø 64,9/24,1	21,4	ø 90,9/67,6	22,6	ø 123,3/99,1	31,7	ø 181,9/149,0	64,1
ø 64,9/30,5	19,3	ø 90,9/73,9	16,5	ø 129,7/48,3	85,3	ø 194,6/161,7	69
ø 64,9/36,8	16,8	ø 97,3/42,2	45,3	ø 129,7/61,0	77,2	ø 207,3/98,2	201,6
ø 64,9/43,2	13,8	ø 97,3/48,5	41,9	ø 129,7/73,7	67,1	ø 207,3/123,6	168,7
ø 64,9/49,5	10,4	ø 97,3/54,9	38	ø 129,7/80,0	61,4	ø 207,3/149,0	128,1
ø 68,0/55,9	8,8	ø 97,3/61,2	33,7	ø 129,7/86,4	55,1	ø 207,3/174,4	77,1
ø 71,2/30,5	24,4	ø 97,3/67,6	29,2	ø 129,7/99,1	41,2	ø 232,7/149,0	189,3
ø 71,2/36,8	21,9	ø 97,3/73,9	23,6	ø 129,7/105,4	33,6	ø 232,7/174,4	142,6
ø 71,2/43,2	18,9	ø 97,3/80,3	17,8	ø 129,7/111,8	25,5	ø 310,0/250,0	200,6
ø 71,2/49,5	15,4	ø 103,6/23,1	60,1	ø 136,0/111,8	35,3		

# Standard-Lieferprogramm

## Aluminiumbronze



↓ Datenblatt  
Download



Rund

### ALBROMET-A200

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
14,1	1,2
17,0	1,7
20,4	2,6
23,6	3,4
26,8	4,3
33,1	6,7
39,5	9,4
42,6	11,0
45,8	12,7
52,2	16,4
58,5	20,6
64,9	25,2
71,2	30,4
77,6	36,0
84,6	42,8
90,9	49,5
97,3	57,1
103,6	64,4
110,6	72,2
117,0	80,7
123,3	88,4
129,7	100,3
142,4	120,3
156,5	146,2
169,2	171,0
181,9	193,9
207,3	252,9
232,7	318,5

### ALBROMET-A260Ni

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
20,0	2,4
25,0	3,7
30,0	5,4
35,0	7,3
40,0	9,6
45,0	12,1
50,0	14,9
60,0	21,5
65,0	25,2
70,0	29,2
75,0	33,6
81,0	39,2
86,0	44,1
91,0	49,4
102,0	62,1
115,0	79,0
122,0	88,9

### ALBROMET-A300

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
16,0	1,4
22,0	2,7
27,0	4,1
31,0	5,5
36,0	7,3
41,0	9,5
46,0	12,0
51,0	14,7
53,0	15,9
56,0	17,7
61,0	21,0
63,0	22,4
66,0	24,6
71,0	28,5
76,0	32,7
81,0	37,1
91,0	46,8
102,0	58,8

### ALBROMET-A380

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
27,0	4,0
32,0	5,6
42,0	9,7
47,0	12,1
52,0	14,9
57,0	17,9
62,0	21,1
67,0	24,7
72,0	28,5
77,0	32,6
82,0	37,0
92,0	46,5
102,0	57,2
112,0	69,0
122,0	81,8
132,0	95,8
142,0	110,8
152,0	127,0
162,0	144,5
172,0	163,0
182,0	182,0
192,0	203,0
202,0	225,0
222,0	271,0
242,0	322,0
262,0	377,5
282,0	437,5
302,0	501,5



Weitere Durchmesser auf Anfrage

### ALBROMET-A220Ni

Abmessungen auf Anfrage

### ALBROMET-A340

Abmessungen auf Anfrage

# Standard-Lieferprogramm

## Aluminiumbronze



Datenblatt  
Download



Flach

### ALBROMET-A200

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8,1 x 26,5	1,9	14,4 x 39,2	4,6	20,8 x 64,6	10,5	33,5 x 45,6	11,9	46,2 x 128,1	44,4
8,1 x 39,2	2,6	14,4 x 51,9	6,0	20,8 x 77,3	12,7	33,5 x 51,9	13,5	52,5 x 52,5	20,4
8,1 x 51,9	3,5	14,4 x 64,6	7,4	20,8 x 90,0	14,8	33,5 x 64,6	16,9	52,5 x 64,6	26,2
8,1 x 64,6	4,2	14,4 x 77,3	8,9	20,8 x 102,7	16,6	33,5 x 77,3	20,0	52,5 x 77,3	31,3
8,1 x 77,3	5,1	14,4 x 90,0	10,3	20,8 x 128,1	20,5	33,5 x 90,0	23,4	52,5 x 90,0	36,4
8,1 x 102,7	6,8	14,4 x 102,7	11,5	21,3 x 154,0	25,3	33,5 x 102,7	26,5	52,5 x 102,7	41,3
8,1 x 128,1	8,2	14,4 x 128,1	14,5	21,3 x 204,8	33,4	33,5 x 128,1	33,1	52,5 x 154,0	61,7
8,1 x 154,0	10,4	14,9 x 154,0	18,0	21,3 x 308,0	50,6	35,9 x 257,2	66,0	54,9 x 308,0	130,4
8,1 x 308,0	18,5	14,9 x 204,8	23,4	27,1 x 27,1	5,5	39,8 x 39,8	11,9	54,9 x 384,2	164,7
11,2 x 26,5	2,5	14,9 x 257,2	30,1	27,1 x 32,9	7,2	39,8 x 45,6	14,3	64,6 x 65,2	31,6
11,2 x 39,2	3,6	16,8 x 308,0	38,8	27,1 x 39,2	8,4	39,8 x 51,9	16,1	65,2 x 77,3	38,9
11,2 x 51,9	4,7	17,6 x 26,5	3,8	27,1 x 45,6	9,7	39,8 x 64,6	19,7	65,2 x 102,7	51,3
11,2 x 64,6	5,8	17,6 x 39,2	5,6	27,1 x 51,9	11,0	39,8 x 77,3	23,9	65,2 x 128,1	63,9
11,2 x 77,3	7,1	17,6 x 51,9	7,3	27,1 x 64,6	13,6	39,8 x 90,0	26,9	65,7 x 154,0	76,8
11,2 x 90,0	7,9	17,6 x 64,6	8,9	27,1 x 77,3	16,2	39,8 x 102,7	31,6	67,6 x 308,0	158,2
11,2 x 102,7	9,2	17,6 x 77,3	10,7	27,1 x 90,0	19,0	39,8 x 128,1	38,9	67,6 x 384,2	201,9
11,2 x 128,1	11,5	17,6 x 102,7	14,3	27,1 x 102,7	20,8	40,3 x 154,0	47,4	77,9 x 77,9	45,5
11,7 x 154,0	14,3	17,6 x 128,1	17,6	27,1 x 128,1	26,9	42,2 x 308,0	103,0	77,9 x 102,7	61,1
11,7 x 175,0	16,1	18,1 x 154,0	21,6	27,6 x 154,0	32,9	42,2 x 384,2	127,5	78,4 x 154,0	91,9
11,7 x 204,8	18,8	18,1 x 204,8	28,6	27,6 x 204,8	42,5	45,6 x 257,2	88,0	80,3 x 384,2	239,1
11,7 x 308,0	28,6	20,8 x 20,8	3,2	29,5 x 308,0	64,0	46,2 x 51,9	18,7	85,0 x 93,0	59,5
14,4 x 14,4	1,6	20,6 x 26,5	4,5	29,5 x 384,2	90,9	46,2 x 64,6	23,2	93,0 x 384,2	277,2
14,4 x 26,5	3,1	20,8 x 39,2	6,6	33,5 x 33,5	8,4	46,2 x 77,3	27,8	105,7 x 105,7	83,8
14,4 x 32,9	4,0	20,8 x 51,9	8,6	33,5 x 39,2	10,3	46,2 x 102,7	35,6	105,7 x 384,2	312,4
								154,6 x 154,6	179,3

In Produktionslängen von ca. 3.650 mm und Zuschnitte daraus lieferbar! Stranggussabmessungen beinhalten ein Aufmaß von ca. 1,6 – 2,0 mm für die Bearbeitung!

### ALBROMET-A300

Abmessung mm	Gewicht kg/m
10 x 42	3,1
12 x 42	3,7
16 x 42	4,9
18 x 42	5,5



### Plattenzuschnitte

ALBROMET-A200, -A220Ni, -A260Ni, -A300, -A340, -A380

Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen auf Anfrage

Stand: 01/2026