
2026

Standard-Lieferprogramm

Aluminiumbronze



albromet.de


albromet
Join us in metals

Standard-Lieferprogramm
Aluminiumbronze

Datenblatt Download

Unsere ALBROMET Aluminiumbronzen sind in den verschiedensten Ausführungen und Abmessungen erhältlich. Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen ungefähren Überblick über unser Standard-Lieferprogramm. Diese Halbzeuge haben wir in der Regel auf Lager. Das garantiert Ihnen die kurzen Lieferzeiten. In unserem Zuschnitt-Center in Geretsried sägen wir die verschiedenen Produktionslängen auf Ihre Wunschabmessungen passgenau zu.

Ist das Gesuchte noch nicht dabei? Fragen Sie uns trotzdem!
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Beschaffung von Materialalternativen.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!



Rohre

ALBROMET-A200

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
ø 33,1/17,8	4,7	ø 71,2/55,9	11,4	ø 103,6/35,8	55,7	ø 142,4/73,7	87,5
ø 33,1/20,9	3,9	ø 77,6/24,1	32	ø 103,6/42,2	52,7	ø 142,4/86,4	75,5
ø 36,3/24,1	4,3	ø 77,6/30,5	30	ø 103,6/48,5	50	ø 142,4/99,1	61,6
ø 39,5/17,8	7,3	ø 77,6/36,8	27,5	ø 103,6/54,9	45,5	ø 142,4/111,8	45,8
ø 39,5/24,1	5,8	ø 77,6/43,2	24,5	ø 103,6/61,2	41,2	ø 142,4/124,5	28,1
ø 45,8/17,8	10,5	ø 77,6/49,5	21	ø 103,6/67,6	36,3	ø 150,2/123,6	42,9
ø 45,8/24,1	8,9	ø 77,6/55,9	17,1	ø 103,6/73,9	31,1	ø 156,5/47,4	131
ø 45,8/30,5	6,9	ø 77,6/62,2	12,7	ø 103,6/80,3	25,2	ø 156,5/60,1	123
ø 49,0/36,8	6,2	ø 84,6/42,2	31,7	ø 103,6/86,6	19,1	ø 156,5/72,8	113
ø 52,2/17,8	14,2	ø 84,6/48,5	28,3	ø 110,6/67,3	45,4	ø 156,5/85,5	101,2
ø 52,2/24,1	12,6	ø 84,6/54,9	24,4	ø 110,6/73,7	40,1	ø 156,5/98,2	87,5
ø 52,2/30,5	10,6	ø 84,6/61,2	20,1	ø 110,6/86,4	28,1	ø 156,5/110,9	71,8
ø 52,2/36,8	8,1	ø 84,6/67,6	15,2	ø 117,0/48,3	66,9	ø 156,5/123,6	54,3
ø 55,3/43,2	7	ø 90,9/23,1	45,5	ø 117,0/61,0	58,7	ø 169,2/110,9	96,2
ø 58,5/24,1	16,7	ø 90,9/35,8	41,1	ø 117,0/67,3	54	ø 169,2/123,6	78,7
ø 58,5/30,5	14,7	ø 90,9/42,2	38,2	ø 117,0/73,7	48,6	ø 169,2/136,3	59,2
ø 58,5/36,8	12,2	ø 90,9/48,5	34,8	ø 117,0/80,0	42,9	ø 181,9/72,8	163,7
ø 58,5/43,2	9,2	ø 90,9/54,9	30,9	ø 117,0/86,4	36,7	ø 181,9/98,2	138,1
ø 61,7/49,5	8	ø 90,9/61,2	26,6	ø 117,0/99,1	22,8	ø 181,9/123,6	104,9
ø 64,9/24,1	21,4	ø 90,9/67,6	22,6	ø 123,3/99,1	31,7	ø 181,9/149,0	64,1
ø 64,9/30,5	19,3	ø 90,9/73,9	16,5	ø 129,7/48,3	85,3	ø 194,6/161,7	69
ø 64,9/36,8	16,8	ø 97,3/42,2	45,3	ø 129,7/61,0	77,2	ø 207,3/98,2	201,6
ø 64,9/43,2	13,8	ø 97,3/48,5	41,9	ø 129,7/73,7	67,1	ø 207,3/123,6	168,7
ø 64,9/49,5	10,4	ø 97,3/54,9	38	ø 129,7/80,0	61,4	ø 207,3/149,0	128,1
ø 68,0/55,9	8,8	ø 97,3/61,2	33,7	ø 129,7/86,4	55,1	ø 207,3/174,4	77,1
ø 71,2/30,5	24,4	ø 97,3/67,6	29,2	ø 129,7/99,1	41,2	ø 232,7/149,0	189,3
ø 71,2/36,8	21,9	ø 97,3/73,9	23,6	ø 129,7/105,4	33,6	ø 232,7/174,4	142,6
ø 71,2/43,2	18,9	ø 97,3/80,3	17,8	ø 129,7/111,8	25,5	ø 310,0/250,0	200,6
ø 71,2/49,5	15,4	ø 103,6/23,1	60,1	ø 136,0/111,8	35,3		

ALBROMET GmbH, Daimlerweg 5, 82538 Geretsried
Telefon: +49 8171 63 998-20, halbzeuge@albromet.de
www.albromet.de

albromet
Join us in metals

Standard-Lieferprogramm
Aluminiumbronze

Datenblatt Download

Rund

ALBROMET-A200

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
14,1	1,2
17,0	1,7
20,4	2,6
23,6	3,4
26,8	4,3
33,1	6,7
39,5	9,4
42,6	11,0
45,8	12,7
52,2	16,4
58,5	20,6
64,9	25,2
71,2	30,4
77,6	36,0
84,6	42,8
90,9	49,5
97,3	57,1
103,6	64,4
110,6	72,2
117,0	80,7
123,3	88,4
129,7	100,3
142,4	120,3
156,5	146,2
169,2	171,0
181,9	193,9
207,3	252,9
232,7	318,5

ALBROMET-A260Ni

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
20,0	2,4
25,0	3,7
30,0	5,4
35,0	7,3
40,0	9,6
45,0	12,1
50,0	14,9
60,0	21,5
65,0	25,2
70,0	29,2
75,0	33,6
81,0	39,2
86,0	44,1
91,0	49,4
102,0	62,1
115,0	79,0
122,0	88,9

ALBROMET-A300

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
16,0	1,4
22,0	2,7
27,0	4,1
31,0	5,5
36,0	7,3
41,0	9,5
46,0	12,0
51,0	14,7
53,0	15,9
56,0	17,7
61,0	21,0
63,0	22,4
66,0	24,6
71,0	28,5
76,0	32,7
81,0	37,1
91,0	46,8
102,0	58,8

ALBROMET-A380

Rund Ø mm	Gewicht kg/m
27,0	4,0
32,0	5,6
42,0	9,7
47,0	12,1
52,0	14,9
57,0	17,9
62,0	21,1
67,0	24,7
72,0	28,5
77,0	32,6
82,0	37,0
92,0	46,5
102,0	57,2
112,0	69,0
122,0	81,8
132,0	95,8
142,0	110,8
152,0	127,0
162,0	144,5
172,0	163,0
182,0	182,0
192,0	203,0
202,0	225,0
222,0	271,0
242,0	322,0
262,0	377,5
282,0	437,5
302,0	501,5

Erhältlich in verschiedenen Güten

Weitere Durchmesser auf Anfrage

ALBROMET-A220Ni

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET-A340

Abmessungen auf Anfrage

ALBROMET GmbH, Daimlerweg 5, 82538 Geretsried
Telefon: +49 8171 63 998-20, halbzeuge@albromet.de
www.albromet.de

albromet
Join us in metals

Standard-Lieferprogramm
Aluminiumbronze

Erhältlich in verschiedenen Güten

Datenblatt Download

Flach

ALBROMET-A200

Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
8,1 x 26,5	1,9	14,4 x 39,2	4,6	20,8 x 64,6	10,5	33,5 x 45,6	11,9	46,2 x 128,1	44,4
8,1 x 39,2	2,6	14,4 x 51,9	6,0	20,8 x 77,3	12,7	33,5 x 51,9	13,5	52,5 x 52,5	20,4
8,1 x 51,9	3,5	14,4 x 64,6	7,4	20,8 x 90,0	14,8	33,5 x 64,6	16,9	52,5 x 64,6	26,2
8,1 x 64,6	4,2	14,4 x 77,3	8,9	20,8 x 102,7	16,6	33,5 x 77,3	20,0	52,5 x 77,3	31,3
8,1 x 77,3	5,1	14,4 x 90,0	10,3	20,8 x 128,1	20,5	33,5 x 90,0	23,4	52,5 x 90,0	36,4
8,1 x 102,7	6,8	14,4 x 102,7	11,5	21,3 x 154,0	25,3	33,5 x 102,7	26,5	52,5 x 102,7	41,3
8,1 x 128,1	8,2	14,4 x 128,1	14,5	21,3 x 204,8	33,4	33,5 x 128,1	33,1	52,5 x 154,0	61,7
8,1 x 154,0	10,4	14,9 x 154,0	18,0	21,3 x 308,0	50,6	35,9 x 257,2	66,0	54,9 x 308,0	130,4
8,1 x 308,0	18,5	14,9 x 204,8	23,4	27,1 x 27,1	5,5	39,8 x 39,8	11,9	54,9 x 384,2	164,7
11,2 x 26,5	2,5	14,9 x 257,2	30,1	27,1 x 32,9	7,2	39,8 x 45,6	14,3	64,6 x 65,2	31,6
11,2 x 39,2	3,6	16,8 x 308,0	38,8	27,1 x 39,2	8,4	39,8 x 51,9	16,1	65,2 x 77,3	38,9
11,2 x 51,9	4,7	17,6 x 26,5	3,8	27,1 x 45,6	9,7	39,8 x 64,6	19,7	65,2 x 102,7	51,3
11,2 x 64,6	5,8	17,6 x 39,2	5,6	27,1 x 51,9	11,0	39,8 x 77,3	23,9	65,2 x 128,1	63,9
11,2 x 77,3	7,1	17,6 x 51,9	7,3	27,1 x 64,6	13,6	39,8 x 90,0	26,9	65,7 x 154,0	76,8
11,2 x 90,0	7,9	17,6 x 64,6	8,9	27,1 x 77,3	16,2	39,8 x 102,7	31,6	67,6 x 308,0	158,2
11,2 x 102,7	9,2	17,6 x 77,3	10,7	27,1 x 90,0	19,0	39,8 x 128,1	38,9	67,6 x 384,2	201,9
11,2 x 128,1	11,5	17,6 x 102,7	14,3	27,1 x 102,7	20,8	40,3 x 154,0	47,4	77,9 x 77,9	45,5
11,7 x 154,0	14,3	17,6 x 128,1	17,6	27,1 x 128,1	26,9	42,2 x 308,0	103,0	77,9 x 102,7	61,1
11,7 x 175,0	16,1	18,1 x 154,0	21,6	27,6 x 154,0	32,9	42,2 x 384,2	127,5	78,4 x 154,0	91,9
11,7 x 204,8	18,8	18,1 x 204,8	28,6	27,6 x 204,8	42,5	45,6 x 257,2	88,0	80,3 x 384,2	239,1
11,7 x 308,0	28,6	20,8 x 20,8	3,2	29,5 x 308,0	64,0	46,2 x 51,9	18,7	85,0 x 93,0	59,5
14,4 x 14,4	1,6	20,6 x 26,5	4,5	29,5 x 384,2	90,9	46,2 x 64,6	23,2	93,0 x 384,2	277,2
14,4 x 26,5	3,1	20,8 x 39,2	6,6	33,5 x 33,5	8,4	46,2 x 77,3	27,8	105,7 x 105,7	83,8
14,4 x 32,9	4,0	20,8 x 51,9	8,6	33,5 x 39,2	10,3	46,2 x 102,7	35,6	105,7 x 384,2	312,4
								154,6 x 154,6	179,3

In Produktionslängen von ca. 3.650 mm und Zuschnitte daraus lieferbar! Stranggussabmessungen beinhalten ein Aufmaß von ca. 1,6 – 2,0 mm für die Bearbeitung!

ALBROMET-A300

Abmessung mm	Gewicht kg/m
10 x 42	3,1
12 x 42	3,7
16 x 42	4,9
18 x 42	5,5

Abmessungen auf Anfrage

Plattenzuschnitte

ALBROMET-A200, -A220Ni, -A260Ni, -A300, -A340, -A380

Abmessungen auf Anfrage

Stand: 07/2026

ALBROMET GmbH, Daimlerweg 5, 82538 Geretsried
Telefon: +49 8171 63 998-20, halbzeuge@albromet.de
www.albromet.de

albromet
Join us in metals